









































































































MODEL	GÖRSEL	MONİTÖR
DS-D5019QE-B <b>Sadece Tesan Bayilerinde!</b>		18.5" inch   LED Panel   1 HDMI - 1 VGA Giriş   Maksimum 1366x768 Çözünürlük   8 Bit - 16.7 Milyon Renk   3D Gürültü azaltma   7/24 Yüksek güvenlik ve kararlılık çalışma   Güç tüketimi ≤ 25 W   Vesa Standartı   Siyah
DS-D5022FN-C <b>Sadece Tesan Bayilerinde!</b>		21.5" inch   LED Panel   1 HDMI - 1 VGA Giriş   Maksimum 1920 x 1080 Çözünürlük   8 Bit - 16.7 Milyon Renk   3D Gürültü azaltma   7/24 Yüksek güvenlik ve kararlılık çalışma   Güç tüketimi ≤ 22 W   Vesa Standartı   Siyah   60 Hz   3 Taraf ultra ince çerçeve
DS-D5024FN <b>Sadece Tesan Bayilerinde!</b>		23.8" inch   LED Panel   1 HDMI - 1 VGA Giriş   Maksimum 1920 x 1080 Çözünürlük   8 Bit - 16.7 Milyon Renk   3D Gürültü azaltma   7/24 Yüksek güvenlik ve kararlılık çalışma   Güç tüketimi ≤ 30 W   Vesa Standartı   Siyah   60 Hz   3 Taraf ultra ince çerçeve   EMI Radyasyon azaltma teknolojisi
DS-D5027FN <b>Sadece Tesan Bayilerinde!</b>		27" inch   LED Panel   1 HDMI - 1 VGA Giriş   Maksimum 1920 x 1080 Çözünürlük   8 Bit - 16.7 Milyon Renk   3D Gürültü azaltma   7/24 Yüksek güvenlik ve kararlılık çalışma   Güç tüketimi ≤ 40 W   Vesa Standartı   Siyah   60 Hz   3 Taraf ultra ince çerçeve   EMI Radyasyon azaltma teknolojisi
DS-D5032QE		31.5" inch   LED Panel   1 HDMI - 1 VGA Giriş   1 Ses - 1 RJ45 Giriş   Maksimum 1920 x 1080 Çözünürlük   8 Bit - 16.7 Milyon Renk   Güç tüketimi ≤ 55 W   Vesa Standartı   Siyah   60 Hz   Dar ön çerçeve   5 W x 2 Dahili Hoparlör   Uzaktan Kumanda   Otomatik Kalibrasyon
DS-D5043QE		42.5" inch   LED Panel   1 HDMI - 1 VGA Giriş   1 Ses Giriş   Maksimum 1920 x 1080 Çözünürlük   8 Bit - 16.7 Milyon Renk   Güç tüketimi ≤ 75 W   Vesa Standartı   Siyah   60 Hz   Dar ön çerçeve   5 W x 2 Dahili Hoparlör   Uzaktan Kumanda   Otomatik Kalibrasyon
MODEL	GÖRSEL	KABLO
DS-1LN6U-G		Cat.6   305 Metre   ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0 Standartları   Bakır oranı 99,95%   İletken Çapı 0.55 ± 0.005 mm, 23 AWG   PVC   RoHS   Gri
MODEL	GÖRSEL	SWITCH
DS-3E0105P-E/M(B)		Full Duplex   300 Metre iletişim mesafesi   4 X 100 Mbps PoE Ports   1 X 100 Mbps RJ45 Uplink   Switch Kapasitesi 1 Gbps   PoE Standartı IEEE 802.3af, IEEE 802.3at   Maksimum port gücü 30 W   PoE Güç Kapasitesi 35 W   Maksimum güç tüketimi 38 W   Metal   48 V ~ DC
DS-3E0109P-E/M(B)		Full Duplex   300 Metre iletişim mesafesi   8 X 100 Mbps PoE Ports   1 X 100 Mbps RJ45 Uplink   Switch Kapasitesi 1.8 Gbps   PoE Standartı IEEE 802.3af, IEEE 802.3at   Maksimum port gücü 30 W   PoE Güç Kapasitesi 60 W   Maksimum güç tüketimi 65 W   Metal   48 V ~ DC
DS-3E0518P-E/M		Full Duplex   16 X 1 Gbps PoE Ports   2 X 1 Gbps SFP Fiber Uplink   Switch Kapasitesi 36 Gbps   PoE Standartı IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x   Maksimum port gücü 30 W   PoE Güç Kapasitesi 125 W   Maksimum güç tüketimi 150 W   Metal   240 V ~ AC
MODEL	GÖRSEL	2.0 MP BULLET - IP Kamera
DS-2CD1023G0-IUF		2 MP   2.8 mm & 4 mm   1/2.7" CMOS   0.01 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD1027G0-LUF ColorVu		2 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.001 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Alüminyum   PoE   7/24 ColorVu   IP67
DS-2CD2021G1-I		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Hat ihlali   Bölge ihlali   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD1623G0-IZS		2 MP   2.8 - 12 mm   1/2.7" CMOS   0.005 Lux   DWDR   50m IR   MicroSD kart   Hareket Algılama   Metal   PoE   Ses ve Alarm girişi   IP67
DS-2CD2T23G2-2I AcuSense		2 MP   2.8 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz yakalama   Alüminyum   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2T26G2-4I AcuSense Powered by DARKFIGHTER		2 MP   2.8 mm   1/2.8" CMOS   0.002 Lux   120 dB WDR   80m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2623G2-IZS AcuSense		2 MP   2.8 - 12 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2626G2-IZS AcuSense Powered by DARKFIGHTER		2 MP   2.8 - 12 mm   1/2.8" CMOS   0.002 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayırımı   Yüz yakalama   Alüminyum   PoE   Darkfighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10




















MODEL	GÖRSEL	4.0 MP BULLET - IP Kamera
DS-2CD1043G0-IUF		4 MP   2.8 mm & 4 mm   1/3" CMOS   0.01 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD1047G0-LUF ColorVu		4 MP   4 mm   1/2.7" CMOS   0.001 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal   PoE   7/24 ColorVu   IP67
DS-2CD1643G0-IZS/UK		4 MP   2.7 - 13,5 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   50m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Metal   PoE   Ses ve Alarm girişi   IP67
DS-2CD2T43G2-2I AcuSense		4 MP   2.8 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2T46G2-4I AcuSense		4 MP   2.8 mm   1/3" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   80m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2643G2-IZS AcuSense		4 MP   2.8 - 12 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2646G2-IZS AcuSense		4 MP   2.8 - 12 mm   1/3" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Alüminyum   PoE   Darkfighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	6.0 MP BULLET - IP Kamera
DS-2CD2T63G2-2I AcuSense		6 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Alüminyum   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2T66G2-2I AcuSense		6 MP   4 mm   1/2.4" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   40m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   IP67
DS-2CD2666G2-IZS AcuSense		6 MP   2.8 - 12 mm   1/2.4" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	8.0 MP BULLET - IP Kamera
DS-2CD2T83G2-2I 4K ULTRA HD AcuSense		8 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   IP67
DS-2CD2686G2-IZS 4K ULTRA HD AcuSense		8 MP   2.8 - 12 mm   1/1.8" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   60m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   Darkfighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	CUBE Kamera
DS-2CD2421G0-IW		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.028 Lux   DWDR   10m Ir   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Plastik   PoE   Çift yönlü ses   Wifi

MODEL	GÖRSEL	2.0 MP DOME IP - Kamera
DS-2CD1323G0-IUF 		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.01 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal & Plastik   PoE   IP66
DS-2CD1327G0-LUF  		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.001 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket Algılama   Metal   PoE   7/24 ColorVu   IP67
DS-2CD2121G0-I		2 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Hat ihlali   Bölge ihlali   Metal   PoE   IP67   IK10
DS-2CD1723G0-IZS 		2 MP   2.8 - 12 mm   1/2.7" CMOS   0.005 Lux   DWDR   30m IR   MicroSD kart   Hareket Algılama   Metal   PoE   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	4.0 MP DOME IP - Kamera
DS-2CD1343G0-IUF 		4 MP   2.8 mm   1/3" CMOS   0.01 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Metal & Plastik   PoE   IP67
DS-2CD1347G0-LUF  		4 MP   2.8 mm   1/2.7" CMOS   0.001 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Metal & Plastik   PoE   7/24 ColorVu   IP67
DS-2CD1743G0-IZS/UK 		4 MP   2.7 - 13,5 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Metal   PoE   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2743G2-IZS  AcuSense		4 MP   2.8 - 12 mm   1/3" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   40m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
DS-2CD2746G2-IZS  AcuSense Powered by DARKFIGHTER		4 MP   2.8 - 12 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   40m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   DarkFighter   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	6.0 MP DOME IP - Kamera
DS-2CD2163G2-IU  AcuSense		6 MP   2.8 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   IP67   IK10
DS-2CD2166G2-ISU  AcuSense Powered by DARKFIGHTER		6 MP   4 mm   1/2.4" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   DarkFighter   AcuSense   Ses ve Alarm girişi   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	8.0 MP DOME IP - Kamera
 DS-2CD2183G2-IU  AcuSense		8 MP   4 mm   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   30m IR   MicroSD kart   Dahili mikrofon   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz algılama   Metal   PoE   AcuSense   IP67   IK10
 DS-2CD2786G2-IZS  AcuSense Powered by DARKFIGHTER		8 MP   4 mm   1/1.8" CMOS   0.003 Lux   120 dB WDR   40m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Sahne değişimi   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ihlali   Bölge çıkış ihlali   İnsan ve Araç ayrımı   Yüz yakalama   Metal   PoE   AcuSense   DarkFighter   IP66   IK10

MODEL	GÖRSEL	FISHEYE Kamera
DS-2CD2935FWD-IS		3 MP   1.16 mm   1/2.8" CMOS   0.01 Lux   120 dB WDR   8m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   PoE   14 farklı görüntüleme desteği   Fisheye View   180 Panorama   Ses ve Alarm girişi
DS-2CD2955FWD-IS		5 MP   1.05 mm   1/2.5" CMOS   0.01 Lux   120 dB WDR   8m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   PoE   14 farklı görüntüleme desteği   Fisheye View   180 Panorama   Ses ve Alarm girişi   IP67
DS-2PT3326IZ-DE3 PanoVu		2 MP 4X Optik PTZ 2.8 - 12 mm   Three Panovu   1/2.8" CMOS   0.01 Lux   DWDR   10m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Ses istisna   Alüminyum   PoE   360 Panorama   Ses Giriş
DS-2PT5326IZ-DE PanoVu		2 MP 10X Optik PTZ 2.8 - 12 mm   Three Panovu   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   DWDR   50m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Ses istisna   Alüminyum   12VDC   Hi-PoE   360 Panorama   Ses ve Alarm giriş   IP66
MODEL	GÖRSEL	NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI (NVR)
DS-7104NI-Q1		4 Kanal NVR 1080P   40 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   H265+HDMI   VGA
DS-7104NI-Q1/M		4 Kanal NVR 1080P   40 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265+HDMI   VGA
DS-7104NI-Q1/4P/M		4 Kanal NVR 1080P   40 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265+   HDMI   VGA   PoE
DS-7108NI-Q1		8 Kanal NVR 1080P   60 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   H265+HDMI   VGA
DS-7108NI-Q1/M		8 Kanal NVR 1080P   60 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265HDMI   VGA
DS-7108NI-Q1/8P/M		8 Kanal NVR 1080P   60 Mbps   1 SATA X 6 TB HDD   ~4MP Recording   VCA   Metal   H265+   HDMI   VGA   PoE
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7608NI-Q2		8 Kanal NVR - 4K   80 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   ~8MP Recording   VCA   Metal   H265+   HDMI   VGA
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7608NI-Q2/8P		8 Kanal NVR - 4K   80 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7608NXI-I2/S AcuSense		8 Kanal NVR - 12MP   80 Mbps   2 SATA X 10 TB HDD   12MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   VCA   Yüz yakalama - Karşılaştırma - Arama   ANPR Plaka tanıma
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7608NXI-I2/8P/S AcuSense		8 Kanal NVR - 12MP   80 Mbps   2 SATA X 10 TB HDD   12MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE   VCA   Yüz yakalama - Karşılaştırma - Arama   ANPR Plaka tanıma
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7616NI-Q1 AcuSense		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   1 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7616NI-Q2		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7616NI-Q2/16P		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   2 SATA X 8 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7616NI-K2/16P		16 Kanal NVR - 8MP   160 Mbps   2 SATA X 10 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   PoE
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7632NXI-K2 AcuSense		32 Kanal NVR - 12MP   256 Mbps   2 SATA X 10 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 4 in / 1 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   VCA   Yüz yakalama - Karşılaştırma - Arama   İnsan ve Araç Ayrımı   ANPR Plaka tanıma
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7732NXI-K4 AcuSense		32 Kanal NVR - 12MP   256 Mbps   4 SATA X 10 TB HDD   8MP Recording   1-Ch RCA Ses   Alarm 16 in / 4 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & VGA   VCA   Yüz yakalama - Karşılaştırma - Arama   İnsan ve Araç Ayrımı   ANPR Plaka tanıma
<b>4K ULTRAHD</b> DS-7732NI-K4/16P		32 Kanal - 16 Kanal PoE NVR - 12MP   256 Mbps   4 SATA X 10 TB HDD   12MP Recording   1 in / 1 Out RCA Ses   Alarm 16 in / 4 Out   VCA   Metal   H265+   1-Ch 4K HDMI & 1-Ch VGA   PoE

MODEL	GÖRSEL	NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI (NVR)
 <b>DS-7764NI-M4</b>		64 Kanal NVR - 8K   400 Mbps   4 SATA X 14 TB HDD   32MP Recording   1 Out RCA Ses   Alarm 16 in / 9 Out   VCA   Metal   H265+   2-Ch 4K HDMI & 1-Ch VGA   2 LAN   1 x eSATA
 <b>DS-8632NI-I8</b>		32 Kanal NVR - 12MP   320 Mbps   8 SATA X 10 TB HDD   12MP Recording   1 in / 2 Out RCA Ses   Alarm 16 in / 4 Out   VCA   Metal   H265+   2-Ch 4K HDMI & 2-Ch VGA   2 LAN   1 x eSATA   RAID
 <b>DS-8664NI-I8</b>		64 Kanal NVR - 12MP   320 Mbps   8 SATA X 10 TB HDD   12MP Recording   1 in / 2 Out RCA Ses   Alarm 16 in / 4 Out   VCA   Metal   H265+   2-Ch 4K HDMI & 2-Ch VGA   2 LAN   1 x eSATA   RAID
MODEL	GÖRSEL	WIFI - NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZI (W-NVR)
<b>DS-7608NI-L1/W</b> 		11.6 inch Dahili LCD Ekran   8 Kanal Wifi NVR   H.265+   60 / 60 Mbps Bant genişliği   1-ch RCA Hoparlör çıkışı ~ 1-ch. Dahili hoparlör   2x2 MIMO anten ~ 300 Mbps veri iletim hızı   1 x 6 TB HDD
MODEL	GÖRSEL	ANPR Kamera - Plaka Tanıma
<b>DS-2CD2A26G0/P-IZHS</b> 	 	2 MP   2.8 - 12 mm   1/1.8" CMOS   0.0005 Lux   140 dB WDR   50m IR   MicroSD kart   ANPR - Plaka Tanıma   Beyaz liste   Karaliste   Öznitelik algılaması   Metadata   VCA   Hat ve bölge ihlali   Bölge giriş ve çıkış ihlali   Metal   PoE   DeepinView Series   Darkfighter   IP67   IK10
MODEL	GÖRSEL	SPEED DOME - Kamera
<b>DS-2DE2204IW-DE3</b> 		2 MP   4X PTZ   1/2.8" CMOS   0.05 Lux   DWDR   20m IR   MicroSD kart   Dahili Mikrofon   Hat ihlali   Bölge ihlali   Ses istisnası   Hareket algılama   12 VDC / PoE   Ses ve Alarm giriş   Kapanma hafızası
<b>DS-2DE3C210IX-DE</b> 	 	2 MP   10X PTZ   1/1.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   50m IR   MicroSD kart   Dahili Mikrofon ve Hoparlör   Aynı anda 30 yüz algılama   Yakalama   Derecelendirme   Karşılaştırma   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ve çıkış   Nesne kaldırma   Sahipsiz bagaj   İnsan ve araç ayrımı   Alüminyum   12 VDC / PoE   AcuSense   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   Ayak dahil
<b>DS-2DE4215IW-DE</b>	 	2 MP   15X PTZ   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   100m IR   MicroSD kart   Hareket algılama   Yüz algılama   Hat ihlali   Bölge ihlali   Bölge giriş ve çıkış   Sahipsiz bagaj   Kaldırılan nesne   Ses istisnası   ANR   Dual-VCA   Alüminyum   12 VDC / PoE   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   Ayak dahil
<b>DS-2DE4425IW-DE</b>	 	4 MP   25X PTZ   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   100m IR   MicroSD kart   5 Yüze kadar algılama   yakalama   derecelendirme   seçme   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ve çıkış   İnsan ve araç ayrımı   Alüminyum   12 VDC / PoE   AcuSense   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   Ayak dahil
<b>DS-2DE7A232IW-AEB</b> 	 	2 MP   32X PTZ   1/2.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   200m IR   MicroSD kart   Dahili hoparlör   Flaşör ışık alarmı   5 Yüze kadar algılama   yakalama   derecelendirme   seçme   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ve çıkış   İnsan ve araç ayrımı   Auto-tracking   Alüminyum   24 VAC / Hi-PoE   AcuSense   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   IK10   Ayak dahil
<b>DS-2DE7A432IW-AEB</b> 	 	4 MP   32X PTZ   1/1.8" CMOS   0.005 Lux   120 dB WDR   200m IR   MicroSD kart   Dahili hoparlör   Flaşör ışık alarmı   5 Yüze kadar algılama   yakalama   derecelendirme   seçme   Hat ihlali   Alan ihlali   Bölge giriş ve çıkış   İnsan ve araç ayrımı   Auto-tracking   Alüminyum   24 VAC / Hi-PoE   AcuSense   Darkfighter   Ses ve Alarm giriş   IP66   IK10   Ayak dahil
MODEL	GÖRSEL	KLAVYE
<b>DS-1005KI</b>		USB   NVR   DVR   PTZ   4-Axis
<b>DS-1006KI</b>		USB   NVR   DVR   PTZ   4-Axis   128x64 Screen
<b>DS-1200KI</b>		USB   RS485   NVR   DVR   PTZ   4-Axis   128x64 Screen
MODEL	GÖRSEL	AKSESUAR
<b>DS-1260ZJ</b>		Hikvision - Bullet kameralar için bağlantı kutusu   Beyaz   251g   Alüminyum
<b>DS-1602ZJ</b>		Speed dome duvar montaj aparatı
<b>DS-1661ZJ</b>		Speed dome tavan montaj aparatı

MODEL	GÖRSEL	2.0 MP BULLET - TVI Kamera
DS-2CE16D0T-EXIPF		2 MP   2.8 mm   0.02 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP66
DS-2CE16D0T-EXLPF 		2 MP   2.8 mm   0.02 Lux   20m IR   20m Beyaz Işık   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   Hibrit Light   IP67
DS-2CE16D0T-ITPFS 		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   20m Smart IR   DWDR   Dahili Mikrofon   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP67
DS-2CE16D0T-LPFS  		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   25m Smart IR   20m Yardımcı Beyaz Işık   DWDR   Dahili Mikrofon   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP67
DS-2CE10DF0T-PF 		2 MP   2.8 mm   0.001 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP67   ColorVu
DS-2CE17D0T-EXLF 		2 MP   2.8 mm   0.02 Lux   40m IR   40m Beyaz Işık   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Metal   IP67
DS-2CE17D0T-IT3F		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   40m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Metal   IP67
DS-2CE17D0T-IT5F		2 MP   3.6 mm   0.01 Lux   80m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Metal & Plastik   IP67
DS-2CE16D0T-VFIR3E		2 MP   2.8 - 12 mm   0.01 Lux   40m IR   DWDR   PoC   Metal & Plastik   IP66
MODEL	GÖRSEL	2.0 MP DOME - TVI Kamera
DS-2CE76D0T-EXIPF		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik
DS-2CE76D0T-EXLPF 		2 MP   2.8 mm   0.02 Lux   20m IR   20m Beyaz Işık   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   Hibrit Light   IP67
DS-2CE76D0T-ITPFS 		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   20m Smart IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   Dahili Mikrofon
DS-2CE76D0T-LPFS  		2 MP   2.8 mm   0.01 Lux   25m Smart IR   20m Yardımcı Beyaz Işık   DWDR   Dahili Mikrofon   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP67
DS-2CE70DF0T-PF 		2 MP   2.8 mm   0.001 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   ColorVu
MODEL	GÖRSEL	5.0 MP - TVI Kamera
DS-2CE76H0T-ITPF		5 MP   3.6 mm   0.01 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik
DS-2CE16H0T-ITPF		5 MP   3.6 mm   0.01 Lux   20m IR   DWDR   TVI   AHD   CVI   CVBS   Plastik   IP67
MODEL	GÖRSEL	8.0 MP - TVI Kamera
 DS-2CE78U8T-IT3		8 MP   3.6 mm   0.003 Lux   60m IR   120 dB WDR   TVI   Metal & Plastik   IP67
 DS-2CE19U8T-IT3Z		8 MP   3.6 mm   0.003 Lux   80m IR   120 dB WDR   TVI   Metal   IP67

MODEL	GÖRSEL	1080N - HIBRIT DIGITAL VIDEO KAYIT CİHAZI (H-DVR)
DS-7104HGHI-K1		4 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
DS-7204HGHI-K1		4 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
DS-7108HGHI-K1		8 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
DS-7208HGHI-K1		8 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 4 TB HDD   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
DS-7116HGHI-K1		16 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   Max. 800m / 1080p - 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
DS-7216HGHI-K1		16 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   Max. 800m / 1080p - 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
DS-7232HGHI-M2 AcuSense		32 Kanal DVR - 2MP Lite   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   Max. 800m / 1080p - 1200m / 720p TVI Mesafesi   2 x 10 TB HDD   1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   AcuSense
MODEL	GÖRSEL	1080P - HIBRIT DIGITAL VIDEO KAYIT CİHAZI (H-DVR)
DS-7104HQHI-K1		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   1 x 6 TB HDD   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
DS-7204HQHI-K1		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
iDS-7204HQHI-M1/S AcuSense		4 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 5 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   Acusense
iDS-7208HQHI-M1/S AcuSense		8 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   Acusense
DS-7116HQHI-K1		16 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Plastik
iDS-7216HQHI-M1/S AcuSense		16 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   Acusense
iDS-7216HQHI-M2/S AcuSense		16 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 18 Ch. IP   2 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   16 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   Acusense
iDS-7232HQHI-M2/S AcuSense		32 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 40 Ch. IP   2 x 10 TB HDD   VCA   1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal   Acusense   4K
MODEL	GÖRSEL	5.0 MP - HIBRIT DIGITAL VIDEO KAYIT CİHAZI (H-DVR)
DS-7204HUHI-K1		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 6 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   VCA   4 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   4 in / 1 Out alarm   Metal
iDS-7208HUHI-M1/S AcuSense		8 Kanal AcuSense DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 10 Ch. IP   1 x 10 TB HDD   VCA   İnsan ve araç ayrımı   8 Coax / 1 Ch. RCA Ses giriş ve çıkış   Metal
MODEL	GÖRSEL	8.0 MP - HIBRIT DIGITAL VIDEO KAYIT CİHAZI (H-DVR)
<b>S3</b> <small>ultraHD</small> DS-7204HTHI-K1		4 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 6 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   1 x 10 TB HDD   VCA   4 Coax / 4 Ch. RCA Ses giriş ve 1 RCA çıkış   4 in / 1 Out alarm   Metal
<b>S3</b> <small>ultraHD</small> DS-7208HTHI-K2		8 Kanal DVR   HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP   Max. 16 Ch. IP   Max. 1200m / 720p TVI Mesafesi   2 x 10 TB HDD   VCA   8 Coax / 4 Ch. RCA Ses giriş ve 1 RCA çıkış   8 in / 4 Out alarm   Metal